

SONDERAKTION



PRODUKT DES MONATS OKTOBER

**20 % Rabatt auf
CMT Schrapp- und
Schlichtfräser
01.10. - 31.10.2025**

Das Angebot ist freibleibend, Irrtum, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten

Es gelten ausschließlich meine Liefer- und Zahlungsbedingungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist D-45657 Recklinghausen


Wechselbare CMT Schrupper und Schlichter Für hervorragende Leistung

- Solide und präzise Spannmittelmethode ermöglicht die volle Wiederholgenauigkeit
- Arbeiten bei hohen Schnittwerten
- Baukastensystem mit dem Standard CMT-Werkzeughalter und verschiedenen Schaftoptionen
- Ermöglicht die Bearbeitung mit großem Überhang


Hartmetallqualität: CR3

Ultrafeine Hartmetallsorte mit hoher Härte und Zähigkeit für hohe Schneidkantenstabilität und Verschleißfestigkeit.



Eine neue Generation von PVD-Beschichtungen für leistungsstarke Schnittanwendungen.



Produktbezeichnung Bestellcodes



Schrupp-Platten





Beschichtung	P	M	K	N	S	H
CR3	●	●	●	○	●	≤56 HRc

Platten Typ	Bestellcode	D	Anzahl der Schneiden	W	CH
S20	CRM160 F W50	16.0	6	5.0	0.4
S20	CRM170 F W50	17.0	6	5.0	0.4
S20	CRM200 F W50	20.0	6	5.0	0.4

Bestellbeispiel: CRM170 F W50 CR3

Schlicht-Platte



Beschichtung	P	M	K	N	S	H
CR3	●	●	●	○	●	≤56 HRc

Platten Typ	Bestellcode	D	Anzahl der Schneiden	W	R
S20	CEM160 F W50	16.0	6	5.0	0.1
S20	CEM170 F W50	17.0	6	5.0	0.1
S20	CEM200 F W50	20.0	6	5.0	0.1


Bestellbeispiel: CEM200 F W50 CR3

Die CMT Schruppfräser sollten mit den Haltern von Seite B14-33 verwendet werden.

● Erste Wahl


○ Alternative

VHM-Halter mit innerer Kühlmittelbohrung



Bestellcode	Platten Typ	d	D2	l	L	Spann-schraube	Torx Schlüssel
SRC 1618 F	S20	16	12.0	25	80	S16	K16
SRC 1618 G	S20	16	12.0	40	90	S16	K16
SRC 1618 H	S20	16	13.8	48	100	S16	K16
SRC 2018 H	S20	20	13.8	32	100	S16	K16
SRC 2018 J	S20	20	13.8	48	110	S16	K16
SRC 2018 L	S20	20	13.8	74	140	S16	K16

VHM-Halter mit innerer Kühlmittelbohrung



Bestellcode	Platten Typ	d	D2	l	L	Spann-schraube	Torx Schlüssel
CRC 1218 P	S20	12	12.0	-	170	S16	K16
CRC 1618 L48 R	S20	16	13.8	48	195	S16	K16
CRC 1618 L74 R	S20	16	13.8	74	195	S16	K16